




**NITY ZRYWALNE Z POWIĘKSZONYM KOŁNIERZEM
ALUMINIOWO-STALOWE POLEROWANE**

nit aluminiowy, trzpień stalowy

ALUMINIUM-STEEL LARGE FLANGE HEAD BLIND RIVETS

alu body, steel mandrel

BLINDNIETEN GROSSER FLACHRUNDKOPF, ALU/STAHL



TYPE: NZASP

$d \times L \times d_1$ (mm)	index*		G (mm)		
4,0 × 18 × 15	NZASP401815	4,1	10,0-14,5	250	2000
4,8 × 10 × 14	NZASP481014	4,9	4,0-6,0	250	2000
4,8 × 10 × 16	NZASP481016	4,9	4,0-6,0	250	2000
4,8 × 12 × 14	NZASP481214	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 12 × 16	NZASP481216	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 14 × 14	NZASP481414	4,9	8,0-10,0	250	2000
4,8 × 14 × 16	NZASP481416	4,9	8,0-10,0	250	2000
4,8 × 16 × 14	NZASP481614	4,9	8,0-12,0	250	2000
4,8 × 16 × 16	NZASP481616	4,9	8,0-12,0	250	2000
4,8 × 18 × 14	NZASP481814	4,9	10,0-14,0	250	2000
4,8 × 18 × 16	NZASP481816	4,9	10,0-14,0	250	2000
4,8 × 20 × 14	NZASP482014	4,9	12,0-16,0	250	2000
4,8 × 20 × 16	NZASP482016	4,9	12,0-16,0	250	2000


**NITY ZRYWALNE Z POWIĘKSZONYM KOŁNIERZEM
ALUMINIOWO-NIERDZEWNE**

nit aluminiowy, trzpień nierdzewny

ALUMINIUM-STAINLESS STEEL LARGE FLANGE HEAD BLIND RIVETS

alu body, stainless steel mandrel

BLINDNIETEN GROSSER FLACHRUNDKOPF, ALU/EDELSTAHL





TYPE: NZANP

$d \times L \times d_1$ (mm)	index*		G (mm)		
4,0 × 18 × 15	NZANP401815	4,1	10,0-14,5	250	2000
4,0 × 20 × 15	NZANP402015	4,1	12,0-16,0	250	2000
4,8 × 12 × 14	NZANP481214	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 12 × 16	NZANP481216	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 16 × 14	NZANP481614	4,9	8,0-12,0	250	2000
4,8 × 16 × 16	NZANP481616	4,9	8,0-12,0	250	2000
4,8 × 18 × 14	NZANP481814	4,9	10,0-14,0	250	2000
4,8 × 18 × 16	NZANP481816	4,9	10,0-14,0	250	2000
4,8 × 20 × 14	NZANP482014	4,9	12,0-16,0	250	2000
4,8 × 20 × 16	NZANP482016	4,9	12,0-16,0	250	2000

TULEJA DYSTANSOWA PUNKTU STAŁEGO

FIXED POINT SPACER

FESTPUNKT-DISTANZHÜLSE



TYPE: NTD

d × D × L (mm)	material	index*	type		
4,1 × 9,4 × 8	poliamid	NTD4194PA	NTD 4.0	250	3000
4,1 × 9,4 × 8	polipropylen	NTD4194PP	NTD 4.0	250	3000
4,1 × 9,4 × 8	EPDM	NTD4194EPDM-1013	NTD 4.0	250	3000
4,9 × 9,4 × 8	poliamid	NTD4994PA	NTD 4.8	250	3000
4,9 × 9,4 × 8	polipropylen	NTD4994PP	NTD 4.8	250	3000
4,9 × 9,4 × 8	EPDM	NTD4994EPDM-1013	NTD 4.8	250	3000

* Dostępne warianty z podkładką EPDM oraz tuleją dystansową punktu stałego.
Available variants with an EPDM washer and a fixed point spacer.
Zugängliche Varianten mit der EPDM-Dichtscheibe und der Distanzhülse.

Index + G – nit z podkładką | rivet with a washer | Niete mit der Dichtscheibe
Index + NTD – nit z tuleją | rivet with fixed point spacer | Niete mit der Distanzhülse
Index + NTDG – nit z podkładką i tuleją | rivet with a washer and fixed point spacer
Niete mit der Dichtscheibe und der Distanzhülse




TULEJA DYSTANSOWA PUNKTU PRZESUWNEGO A2

SLIDING POINT SPACER A2

GLEITPUNKT-DISTANZHÜLSE A2

INOX
A2




TYPE: NTDN

d × D × L (mm)	material	index*	type		
5,1 × 6,5 × 8	AISI 304 (A2)	NTDN516508	NTDN 4.8	250	3000

* Dostępne warianty z podkładką EPDM oraz tuleją dystansową punktu przesuwnego.
Available variants with an EPDM washer and a sliding point spacer.
Zugängliche Varianten mit der EPDM-Dichtscheibe und der Gleitpunkt-Distanzhülse.

Index + G – nit z podkładką | rivet with a washer | Niete mit der Dichtscheibe
Index + NTDN – nit z tuleją | rivet with sliding point spacer | Niete mit der Gleitpunkt-Distanzhülse
Index + NTDNG – nit z podkładką i tuleją | rivet with a washer and sliding point spacer
Niete mit der Dichtscheibe und der Gleitpunkt-Distanzhülse





NITY ZRYWALNE Z POWIĘKSZONYM KOŁNIERZEM NIERDZEWNE A2

nit nierdzewny AISI 304, trzpień nierdzewny AISI 304

STAINLESS STEEL LARGE FLANGE HEAD BLIND RIVETS A2


AISI 304 stainless steel body, AISI 304 stainless steel mandrel

BLINDNIETEN GROSSER FLACHRUNDKOPF, EDELSTAHL/EDELSTAHL A2

Edelstahl AISI 304

INOX

A2



TYPE: NZNNP

d × L × d ₁ (mm)	index*		G (mm)		
4,8 × 12 × 14	NZNNP481214	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 12 × 16	NZNNP481216	4,9	6,0-8,0	250	2000
4,8 × 16 × 14	NZNNP481614	4,9	8,0 -10,0	250	2000
4,8 × 16 × 16	NZNNP481616	4,9	8,0 -10,0	250	2000
4,8 × 18 × 14	NZNNP481814	4,9	10,0-12,0	250	2000
4,8 × 18 × 16	NZNNP481816	4,9	10,0-12,0	250	2000
4,8 × 20 × 16	NZNNP482016	4,9	12,0-16,0	250	2000


NITY ZRYWALNE ALUMINIOWO-STALOWE POLEROWANE

nit aluminiowy, trzpień stalowy

ALUMINIUM-STEEL BLIND RIVETS

alu body, steel mandrel

BLINDNIETEN FLACHRUNDKOPF, ALU/STAHL



TYPE: NZAS

d × L (mm)	index		G (mm)		
3,0 × 6	NZAS3006	3,1	1,0-3,5	1000	4000
3,0 × 8	NZAS3008	3,1	3,5-5,0	1000	4000
3,0 × 10	NZAS3010	3,1	5,0-7,0	1000	4000
3,2 × 6	NZAS3206	3,3	1,0-3,5	1000	4000
3,2 × 8	NZAS3208	3,3	3,5-5,0	1000	4000
3,2 × 10	NZAS3210	3,3	5,0-7,0	1000	4000
3,2 × 12	NZAS3212	3,3	7,0-9,0	1000	4000
4,0 × 6	NZAS4006	4,1	1,0-3,0	1000	4000
4,0 × 8	NZAS4008	4,1	3,0-5,0	1000	4000
4,0 × 10	NZAS4010	4,1	4,0-6,5	1000	4000
4,0 × 12	NZAS4012	4,1	6,0-8,5	1000	4000
4,0 × 16	NZAS4016	4,1	8,0-12,5	500	4000
4,0 × 18	NZAS4018	4,1	10,0-14,5	500	4000
4,0 × 19	NZAS4019	4,1	13,0-15,0	500	4000
4,8 × 6	NZAS4806	4,9	1,0-2,5	500	4000
4,8 × 8	NZAS4808	4,9	2,5-4,0	500	4000
4,8 × 10	NZAS4810	4,9	4,0-6,5	500	4000
4,8 × 12	NZAS4812	4,9	6,0-8,0	500	4000
4,8 × 14	NZAS4814	4,9	8,0-10,0	500	4000
4,8 × 16	NZAS4816	4,9	8,0-12,0	500	4000
4,8 × 18	NZAS4818	4,9	10,0-14,0	500	4000
4,8 × 20	NZAS4820	4,9	12,0-16,0	500	4000
4,8 × 25	NZAS4825	4,9	16,0-21,0	250	2000


NITY ZRYWALNE ALUMINIOWO-NIERDZEWNE

nit aluminiowy, trzpień nierdzewny

ALUMINIUM-STAINLESS STEEL BLIND RIVETS

alu body, stainless steel mandrel

BLINDNIETEN FLACHRUNDKOPF, ALU/EDELSTAHL



TYPE: NZAN

d × L (mm)	index		G (mm)		
3,2 × 10	NZAN3210	3,3	5,0-7,0	1000	4000
3,2 × 12	NZAN3212	3,3	7,0-9,0	1000	4000
4,0 × 8	NZAN4008	4,1	3,0-5,0	1000	4000
4,0 × 10	NZAN4010	4,1	5,0-6,5	1000	4000
4,0 × 12	NZAN4012	4,1	6,5-8,5	1000	4000
4,0 × 16	NZAN4016	4,1	10,5-12,5	500	4000
4,8 × 12	NZAN4812	4,9	6,0-8,0	500	4000
4,8 × 14	NZAN4814	4,9	8,0-10,0	500	4000
4,8 × 16	NZAN4816	4,9	10,0-12,0	500	4000
4,8 × 25	NZAN4825	4,9	16,0-21,0	250	2000


NITY ZRYWALNE STALOWE

nit stalowy, trzpień stalowy

STEEL-STEEL BLIND RIVETS


steel body, steel mandrel

BLINDNIETEN FLACHRUNDKOPF, STAHL/STAHL



TYPE: NZSS

d × L (mm)	index		G (mm)		
3,0 × 10	NZSS3010	3,1	5,0-7,0	1000	4000
3,2 × 6	NZSS3206	3,3	1,0-3,5	1000	4000
3,2 × 8	NZSS3208	3,3	3,5-5,0	1000	4000
3,2 × 10	NZSS3210	3,3	5,0-7,0	1000	4000
3,2 × 12	NZSS3212	3,3	7,0-9,0	1000	4000
4,0 × 8	NZSS4008	4,1	3,5-5,0	1000	4000
4,0 × 10	NZSS4010	4,1	4,0-6,5	500	4000
4,0 × 12	NZSS4012	4,1	6,0-8,5	500	4000
4,0 × 14	NZSS4014	4,1	7,0-10,5	500	4000
4,0 × 16	NZSS4016	4,1	8,0-12,5	500	4000
4,8 × 8	NZSS4808	4,9	2,5-4,0	500	4000
4,8 × 10	NZSS4810	4,9	4,0-6,0	500	4000
4,8 × 12	NZSS4812	4,9	6,0-8,0	500	4000
4,8 × 16	NZSS4816	4,9	9,0-12,0	500	4000
4,8 × 20	NZSS4820	4,9	12,0-16,0	250	2000



NITY ZRYWALNE NIERDZEWNE A2

nit nierdzewny AISI 304, trzpień nierdzewny AISI 304

STAINLESS STEEL BLIND RIVETS A2

AISI 304 stainless steel body, AISI 304 stainless steel mandrel

BLINDNIETEN FLACHRUNDKOPF, EDELSTAHL/EDELSTAHL A2

Edelstahl AISI 304

INOX
A2



TYPE: NZNN

d × L (mm)	index		G (mm)		
3,2 × 8	NZNN3208	3,3	3,5-5,0	1000	4000
3,2 × 10	NZNN3210	3,3	5,0-7,0	1000	4000
4,0 × 8	NZNN4008	4,1	2,5-4,0	1000	4000
4,0 × 10	NZNN4010	4,1	4,0-6,0	500	4000
4,0 × 12	NZNN4012	4,1	6,0-8,0	500	4000
4,0 × 14	NZNN4014	4,1	8,0-10,0	500	4000
4,0 × 16	NZNN4016	4,1	9,5-12,0	500	4000
4,8 × 10	NZNN4810	4,9	4,0-6,0	500	4000
4,8 × 12	NZNN4812	4,9	6,0-8,0	500	4000
4,8 × 14	NZNN4814	4,9	8,0-10,0	500	4000
4,8 × 16	NZNN4816	4,9	9,5-11,5	500	4000
4,8 × 18	NZNN4818	4,9	10,5-13,5	500	4000

NITY ZRYWALNE NIERDZEWNE A4

nit nierdzewny AISI 316, trzpień nierdzewny AISI 316

STAINLESS STEEL BLIND RIVETS A4

AISI 316 stainless steel body, AISI 316 stainless steel mandrel

BLINDNIETEN FLACHRUNDKOPF, EDELSTAHL/EDELSTAHL A4

Edelstahl AISI 316

INOX
A4



TYPE: NZA4N

d × L (mm)	index		G (mm)		
3,2 × 8	NZA4N3208	3,3	3,5-5,0	1000	4000
3,2 × 10	NZA4N3210	3,3	5,0-7,0	1000	4000
4,0 × 8	NZA4N4008	4,1	2,5-4,0	1000	4000
4,0 × 10	NZA4N4010	4,1	4,0-6,0	1000	4000
4,0 × 12	NZA4N4012	4,1	6,0-8,0	1000	4000
4,0 × 14	NZA4N4014	4,1	8,0-10,0	500	4000
4,0 × 16	NZA4N4016	4,1	9,5-12,0	500	4000
4,8 × 10	NZA4N4810	4,9	4,0-6,0	500	4000
4,8 × 12	NZA4N4812	4,9	6,0-8,0	500	4000
4,8 × 14	NZA4N4814	4,9	8,0-10,0	500	4000
4,8 × 16	NZA4N4816	4,9	9,5-11,5	500	4000
4,8 × 18	NZA4N4818	4,9	10,5-13,5	500	4000

NITY SZCZELNE ALUMINIOWO-STALOWE


nit aluminiowy, trzpień stalowy



CLOSED END ALUMINIUM-STEEL BLIND RIVETS

alu body, steel mandrel

DICHTNIETEN FLACHRUNDKOPF, ALU/STAHL



TYPE: NSAS

d × L (mm)	index	G (mm)		
4,0 × 8	NSAS4008	0,5-3,5	1000	4000
4,0 × 10	NSAS4010	3,5-5,0	1000	4000
4,0 × 12	NSAS4012	5,0-6,5	1000	4000
4,8 × 8	NSAS4808	1,0-3,0	500	4000
4,8 × 9,5	NSAS4895	3,0-5,0	500	4000
4,8 × 11	NSAS4811	5,0-6,5	500	4000
4,8 × 14	NSAS4814	8,0-9,5	500	4000
4,8 × 16	NSAS4816	9,5-11,0	500	4000

NITY SZCZELNE ALUMINIOWO-NIERDZEWNE

nit aluminiowy, trzpień nierdzewny



CLOSED END ALUMINIUM-STAINLESS STEEL BLIND RIVETS

alu body, stainless steel mandrel

DICHTNIETEN FLACHRUNDKOPF, ALU/ EDELSTAHL



TYPE: NSAN

d × L (mm)	index	G (mm)		
4,0 × 9,5	NSAN4095	3,5-5,0	1000	4000
4,8 × 9,5	NSAN4895	3,0-5,0	500	1000
4,8 × 11,0	NSAN4811	5,0-6,0	500	1000

NITY SZCZELNE STALOWE

nit stalowy, trzpień stalowy



CLOSED END STEEL-STEEL BLIND RIVETS

steel body, steel mandrel

DICHTNIETEN FLACHRUNDKOPF, STAHL/STAHL



TYPE: NSSS

d × L (mm)	index	G (mm)		
3,2 × 8	NSSS3208	1,5-3,0	1000	4000
3,2 × 10	NSSS3210	3,0-5,0	1000	4000
3,2 × 12	NSSS3212	5,0-6,5	1000	4000
4,0 × 8	NSSS4008	1,5-3,0	1000	4000
4,0 × 10	NSSS4010	3,0-5,0	1000	4000
4,8 × 11	NSSS4811	4,0-5,5	500	4000
4,8 × 16	NSSS4816	7,5-10,5	500	4000



NITY SZCZELNE NIERDZEWNE A2

nit nierdzewny AISI 304, trzpień nierdzewny AISI 420

CLOSED END STAINLESS STEEL BLIND RIVETS A2

AISI 304 stainless steel body, AISI 420 stainless steel mandrel

DICHTNIETEN FLACHRUNDKOPF, EDELSTAHL/EDELSTAHL A2

Edelstahl AISI 304/ Edelstahl AISI 420

INOX
A2



TYPE: NSNN

d × L (mm)	index	G (mm)		
3,2 × 10	NSNN3210	3,0-5,0	1000	4000
3,2 × 12	NSNN3212	5,0-6,5	1000	4000
4,0 × 8	NSNN4008	1,5-3,0	1000	4000
4,0 × 10	NSNN4010	3,5-5,0	1000	4000
4,8 × 11	NSNN4811	4,0-7,0	500	4000
4,8 × 16	NSNN4816	6,5-9,0	500	4000

NITY ROZWIDLONE

nit aluminiowy, trzpień stalowy

BLIND RIVETS PEEL TYPE

alu body, steel mandrel

SPREIZ - BLINDNIETEN, ALU/STAHL



TYPE: NRAS

d × L (mm)	index	G (mm)		
4,0 × 14	NRAS4014	4,1 6,0-9,0	500	4000
4,8 × 20	NRAS4820	5,3 10,0-14,0	500	4000
4,8 × 25	NRAS4825	5,3 12,0-19,0	250	2000



Zamawiając nity w kolorze RAL, dodaj numer koloru do indeksu np. NZASP481014-RAL. Oferta kolorów standardowych dostępna na str. 8.

To order painted blind rivets in colour RAL please add colour number to index e.g. N NZASP481014-RAL. Standard RAL colours offer available on page 8.

Bei Bestellung von lackierten Blindnieten geben Sie bitte das Farbnummer zu der Indexnummer z.B. NZASP481014-RAL, an. Die Angebotsstandardfarben auf Seite 8.



NITONAKRĘTKI STALOWE

ocynkowane

FLAT HEAD RIVET NUTS

zinc plated


BLINDNIETMUTTERN

verzinkt



TYPE: NKS

d × L (mm)	k (mm)	index	G (mm)		
M6 × 16	1,5	NKS0616	9 0,5-3,0	500	4000
M8 × 18	1,5	NKS0818	11 0,5-3,5	250	2000



NITOWNICA RĘCZNA PROFI
PROFESSIONAL HAND RIVETER
PROFI NIETZANGE



TYPE: NRP

index



N-48-010

1

NITOWNICA DŹWIGNIOWA PROFI
PROFESSIONAL LEVER HAND RIVETER
PROFI HEBELNIETZANGE



TYPE: NDP

index



N-48-001

1

NITOWNICA HARMONIJKOWA PROFI
PROFESSIONAL LAZY TONG HAND RIVETER
PROFI SCHERENNIETZANGE



TYPE: NHP

index



N-48-002

1