

WKRETY DO DREWNA

łeb stożkowy płaski, gwint z ostrym nacięciem, hartowane
ocynkowane

CHIPBOARD SCREWS

flat countersunk head, sharp cut on thread, hardened, zinc plated

SPANPLATTENSCHRAUBEN




Senkkopf, mit modifizierte Spitze, gehärtet, verzinkt



TYPE: WDSWPZ

d × L (mm)		index		
2,5 × 12	PZ1	1325012/2-CE	2000	24000
2,5 × 16		1325016/2-CE	2000	24000
2,5 × 25		1325025/2-CE	2000	24000
3,0 × 12	PZ1	1330012/2-CE	1000	12000
3,0 × 16		1330016/2-CE	1000	12000
3,0 × 20		1330020/2-CE	1000	12000
3,0 × 25		1330025/2-CE	1000	12000
3,0 × 30		1330030/2-CE	1000	12000
3,0 × 35		1330035/2-CE	1000	12000
3,0 × 40		1330040/2-CE	500	6000
3,5 × 16	PZ2	1335016/2-CE	1000	12000
3,5 × 20		1335020/2-CE	1000	12000
3,5 × 25		1335025/2-CE	1000	12000
3,5 × 30		1335030/2-CE	500	6000
3,5 × 35		1335035/2-CE	500	6000
3,5 × 40		1335040/2-CE	500	6000
3,5 × 45		1335045/2-CE	500	6000
3,5 × 50		1335050/2-CE	500	6000
4,0 × 16		1340016/2-CE	1000	12000
4,0 × 20		1340020/2-CE	1000	12000
4,0 × 25		1340025/2-CE	1000	12000
4,0 × 30		1340030/2-CE	500	6000
4,0 × 35		1340035/2-CE	500	6000
4,0 × 40		1340040/2-CE	500	6000
4,0 × 45		1340045/2-CE	500	6000
4,0 × 50		1340050/2-CE	500	6000
4,0 × 55		1340055/2-CE	500	6000
4,0 × 60		1340060/2-CE	500	4000
4,0 × 70		1340070/2-CE	500	4000
4,5 × 16	PZ2	1345016/2-CE	500	6000
4,5 × 20		1345020/2-CE	500	6000
4,5 × 25		1345025/2-CE	500	6000
4,5 × 30		1345030/2-CE	500	6000
4,5 × 35		1345035/2-CE	500	6000
4,5 × 40		1345040/2-CE	500	6000
4,5 × 45		1345045/2-CE	500	6000
4,5 × 50		1345050/2-CE	500	6000
4,5 × 60		1345060/2-CE	200	2400
4,5 × 70		1345070/2-CE	200	2400
4,5 × 80		1345080/2-CE	200	2400



d × L (mm)		index		
5,0 × 20	PZ2	1350020/2-CE	500	6000
5,0 × 25		1350025/2-CE	500	6000
5,0 × 30		1350030/2-CE	500	6000
5,0 × 35		1350035/2-CE	500	6000
5,0 × 40		1350040/2-CE	500	6000
5,0 × 45		1350045/2-CE	500	6000
5,0 × 50		1350050/2-CE	500	4000
5,0 × 60		1350060/2-CE	200	2400
5,0 × 70		1350070/2-CE	200	2400
5,0 × 80		1350080/2-CE	200	2400
5,0 × 90		1350090/2-CE	200	2400
5,0 × 100		1350100/2-CE	200	1600
6,0 × 30		PZ3	1360030/2-CE	500
6,0 × 35	1360035/2-CE		500	6000
6,0 × 40	1360040/2-CE		200	2400
6,0 × 50	1360050/2-CE		200	2400
6,0 × 60	1360060/2-CE		200	2400
6,0 × 70	1360070/2-CE		200	2400
6,0 × 80	1360080/2-CE		200	2400
6,0 × 90	1360090/2-CE		200	2400
6,0 × 100	1360100/2-CE		200	1600
6,0 × 120	1360120/2-CE		200	1600
6,0 × 130	1360130/2-CE		200	1600
6,0 × 160	1360160/2-CE		200	800

WKRĘTY DO DREWNA

łeb stożkowy płaski, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto




CHIPBOARD SCREWS

flat countersunk head, hardened, white or yellow zinc plated

SPANPLATTENSCHRAUBEN

Senkkopf, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt



TYPE: WDSTX

d × L (mm)		index			index	
4,0 × 20	T20	1340020T	1000	12000	1340020T-L	20000
4,0 × 25		1340025T	1000	12000	1340025T-L	15000
4,0 × 30		1340030T	500	6000	1340030T-L	12000
4,0 × 35		1340035T	500	6000	1340035T-L	9000
4,0 × 40		1340040T	500	6000	1340040T-L	7000
4,0 × 45		1340045T	500	6000	1340045T-L	6000
4,0 × 50		1340050T	500	6000	1340050T-L	5000
4,0 × 55		1340055T	500	6000	1340055T-L	4500
4,0 × 60		1340060T	500	4000	1340060T-L	4000
4,0 × 70		1340070T	500	4000	1340070T-L	3500
5,0 × 25	T25	1350025T	500	6000	1350025T-L	10000
5,0 × 30		1350030T	500	6000	1350030T-L	10000
5,0 × 35		1350035T	500	6000	1350035T-L	8000
5,0 × 40		1350040T	500	6000	1350040T-L	7000
5,0 × 45		1350045T	500	6000	1350045T-L	6000
5,0 × 50		1350050T	500	4000	1350050T-L	5500
5,0 × 60		1350060T	200	2400	1350060T-L	3000
5,0 × 70		1350070T	200	2400	1350070T-L	2000
5,0 × 80		1350080T	200	2400	1350080T-L	1800
6,0 × 60		T30	1360060T	200	2400	1360060T-L

* Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1340030T-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1340030T-CE.

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1340030T-CE, an.



WKRETY DO DREWNA


łeb stożkowy płaski, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto

CHIPBOARD SCREWS

flat countersunk head, hardened, white or yellow zinc plated

SPANPLATTENSCHRAUBEN

Senkkopf, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt







TYPE: WDSPZ

d × L (mm)		index			index		
2,5 × 12	PZ1	1325012	2000	24000	1325012-L	60000	
2,5 × 16		1325016	2000	24000	1325016-L	55000	
2,5 × 20		1325020	2000	24000	1325020-L	50000	
2,5 × 25		1325025	2000	24000	1325025-L	40000	
3,0 × 12	PZ1	1330012	1000	12000	1330012-L	50000	
3,0 × 16		1330016	1000	12000	1330016-L	40000	
3,0 × 20		1330020	1000	12000	1330020-L	30000	
3,0 × 25		1330025	1000	12000	1330025-L	20000	
3,0 × 30		1330030	1000	12000	1330030-L	20000	
3,0 × 35		1330035	1000	12000	1330035-L	15000	
3,0 × 40		1330040	500	6000	1330040-L	10000	
3,5 × 13		PZ2	1335013	1000	12000	1335013-L	35000
3,5 × 16	1335016		1000	12000	1335016-L	30000	
3,5 × 20	1335020		1000	12000	1335020-L	20000	
3,5 × 25	1335025		1000	12000	1335025-L	15000	
3,5 × 30	1335030		500	6000	1335030-L	13000	
3,5 × 35	1335035		500	6000	1335035-L	10000	
3,5 × 40	1335040		500	6000	1335040-L	9000	
3,5 × 45	1335045		500	6000	1335045-L	7000	
3,5 × 50	1335050		500	6000	1335050-L	6000	
3,5 × 60	1335060		500	6000	1335060-L	4000	
4,0 × 12	PZ2	1340012	1000	12000	1340012-L	30000	
4,0 × 16		1340016	1000	12000	1340016-L	20000	
4,0 × 20		1340020	1000	12000	1340020-L	15000	
4,0 × 25		1340025	1000	12000	1340025-L	15000	
4,0 × 30		1340030	500	6000	1340030-L	12000	
4,0 × 35		1340035	500	6000	1340035-L	9000	
4,0 × 40		1340040	500	6000	1340040-L	7000	
4,0 × 45		1340045	500	6000	1340045-L	6000	
4,0 × 50		1340050	500	6000	1340050-L	5000	
4,0 × 55		1340055	500	6000	1340055-L	4500	
4,0 × 60		1340060	500	4000	1340060-L	4000	
4,0 × 70		1340070	500	4000	1340070-L	3500	
4,5 × 16		PZ2	1345016	500	6000	1345016-L	15000
4,5 × 20			1345020	500	6000	1345020-L	12000
4,5 × 25	1345025		500	6000	1345025-L	10000	
4,5 × 30	1345030		500	6000	1345030-L	10000	
4,5 × 35	1345035		500	6000	1345035-L	9000	
4,5 × 40	1345040		500	6000	1345040-L	8000	
4,5 × 45	1345045		500	6000	1345045-L	6000	
4,5 × 50	1345050		500	6000	1345050-L	4000	
4,5 × 60	1345060		200	2400	1345060-L	3000	
4,5 × 70	1345070		200	2400	1345070-L	2500	
4,5 × 80	1345080		200	2400	1345080-L	2000	



Wkręty do drewna Chipboard screws | Spanlattenschrauben

d × L (mm)		index			index	
5,0 × 20	PZ2	1350020	500	6000	1350020-L	10000
5,0 × 25		1350025	500	6000	1350025-L	10000
5,0 × 30		1350030	500	6000	1350030-L	9000
5,0 × 35		1350035	500	6000	1350035-L	7000
5,0 × 40		1350040	500	6000	1350040-L	7000
5,0 × 45		1350045	500	6000	1350045-L	6000
5,0 × 50		1350050	500	4000	1350050-L	5000
5,0 × 55		1350055	200	2400	1350055-L	4000
5,0 × 60		1350060	200	2400	1350060-L	3000
5,0 × 65		1350065	200	2400	1350065-L	2500
5,0 × 70		1350070	200	2400	1350070-L	2000
5,0 × 80		1350080	200	2400	1350080-L	1800
5,0 × 90		1350090	200	2400	1350090-L	1300
5,0 × 100		1350100	200	1600	1350100-L	1250
5,0 × 110		1350110	200	1600	1350110-L	1200
5,0 × 120		1350120	200	1600	1350120-L	800
6,0 × 30	PZ3	1360030	500	6000	1360030-L	4500
6,0 × 35		1360035	500	6000	1360035-L	4000
6,0 × 40		1360040	200	2400	1360040-L	4000
6,0 × 45		1360045	200	2400	1360045-L	3000
6,0 × 50		1360050	200	2400	1360050-L	2500
6,0 × 55		1360055	200	2400	1360055-L	2200
6,0 × 60		1360060	200	2400	1360060-L	1800
6,0 × 70		1360070	200	2400	1360070-L	1500
6,0 × 80		1360080	200	2400	1360080-L	1300
6,0 × 90		1360090	200	2400	1360090-L	1000
6,0 × 100		1360100	200	1600	1360100-L	800
6,0 × 110		1360110	200	1600	1360110-L	700
6,0 × 120		1360120	200	1600	1360120-L	600
6,0 × 130		1360130	200	1600	1360130-L	600
6,0 × 140		1360140	200	800	1360140-L	500
6,0 × 150		1360150	200	800	1360150-L	500
6,0 × 160	1360160	200	800	1360160-L	500	
6,0 × 180	1360180	200	800	1360180-L	500	
6,0 × 200	1360200	200	800	1360200-L	450	
6,0 × 220	1360220	200	800	1360220-L	400	



* Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1345030-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1345030-CE.

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1345030-CE, an.