



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRETY SAMOWIERTNE DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ


łeb sześciokątny, z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

### SELF DRILLING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO STEEL SECTION

hexagonal washer head, hardened, with bonded stainless steel/EPDM washer assembled anticorrosive coating PROTECT 1000™

### SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN

Sechskantkopf, gehärtet, mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe  
Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™



#### TYPE: WKSPW PROTECT (H)

D/D1 × L (mm)		index	EAN	G (mm)			
				min.	max.		
<b>Steel  6 mm</b>							
5,5/6,3 × 80	8	15080R/0-A2	5902619655235	30	60	200	800
5,5/6,3 × 90		15090R/0-A2	5902619614515	40	70	100	400
5,5/6,3 × 98		15098R/0-A2	5902619655242	50	80	100	400
5,5/6,3 × 110		15110R/0-A2	5902619655259	55	90	100	400
5,5/6,3 × 120		15120R/0-A2	5902619655266	45	100	100	400
<b>16/19/22 </b>							
5,5/6,3 × 130	8	15130R/0-A2	5902619655273	50	110	100	400
5,5/6,3 × 150		15150R/0-A2	5902619655280	70	130	100	400
5,5/6,3 × 175		15175R/0-A2	5902619655297	95	155	100	400
5,5/6,3 × 195		15195R/0-A2	5902619655303	115	175	100	400
5,5/6,3 × 210		15210R/0-A2	5902619655310	130	190	100	400
5,5/6,3 × 230		15230R/0-A2	5902619655327	170	210	100	400
5,5/6,3 × 240		15240R/0-A2	5902619655341	180	220	100	400
5,5/6,3 × 250		15250R/0-A2	5902619614522	190	230	100	400
5,5/6,3 × 275	15275R/0-A2	5902619655358	210	255	100	400	



# Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

## WKRETY SAMOWIERTNE DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ


łeb sześciokątny, z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

## SELF DRILLING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO STEEL SECTION

hexagonal washer head, hardened, with bonded stainless steel/EPDM washer assembled anticorrosive coating PROTECT 1000™

## SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN

Sechskantkopf, gehärtet, mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe  
Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™



### TYPE: WKSPW PROTECT (H)

D/D1 × L (mm)		index	EAN	G (mm)			
				min.	max.		
<b>Steel  12 mm</b> <span style="float: right;">16/19/22 </span>							
5,5/6,3 × 85	8	15085R/12/0-A2	5902619655013	35	55	200	800
5,5/6,3 × 105		15105R/12/0-A2	5902619655020	40	75	100	400
5,5/6,3 × 115		15115R/12/0-A2	5902619655037	50	85	100	400
<b>Steel  16 mm</b> <span style="float: right;">19/22 </span>							
5,5/6,3 × 130	8	15130R/12/0-A2	5902619655051	40	100	100	400
5,5/6,3 × 150		15150R/12/0-A2	5902619655068	70	120	100	400
5,5/6,3 × 165		15165R/12/0-A2	5902619655075	85	135	100	400
5,5/6,3 × 175		15175R/12/0-A2	5902619655082	95	145	100	400
5,5/6,3 × 185		15185R/12/0-A2	5902619655099	105	155	100	400
5,5/6,3 × 200		15200R/12/0-A2	5902619655150	115	170	100	400
5,5/6,3 × 215		15215R/12/0-A2	5902619655105	130	185	100	400
5,5/6,3 × 235		15235R/12/0-A2	5902619655174	150	205	100	400
<b>Steel  20 mm</b> <span style="float: right;">19/22 </span>							
5,5/6,3 × 160	8	15160R/20/0-A2	5902619614539	55	115	100	400
5,5/6,3 × 190		15190R/20/0-A2	5902619614546	90	145	100	400
5,5/6,3 × 245		15245R/20/0-A2	5902619614553	135	200	100	400

**WKRETY SAMOWIERTNE BIMETALICZNE DO MOCOWANIA  
PLYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ**

łeb sześciokątny, stal nierdz. AISI 304 z końcówką wierzącą ze stali węglowej z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

**BI-METAL SELF DRILLING SCREWS FOR FIXING  
OF SANDWICH PANELS ONTO STEEL SECTION**

hexagonal washer head, stainless steel AISI 304 with hardened carbon steel drilling point with bonded stainless steel/EPDM washer assembled, anticorrosive coating PROTECT 1000™

**BI-METALL SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN**

Sechskantkopf, Edelstahl AISI 304 mit gehärteter Bohrspitze aus Kohlenstoffstahl mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe, Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™




DRILLER®

BI-METAL



RAL



TYPE: WKSPW (HS2)

D/D1 × L (mm)	index	EAN	G (mm)		100	400	
			min.	max.			
<b>Steel 6 mm</b>							
5,5/6,3 × 98	8	17098/0	5902619627812	50	80	100	400
5,5/6,3 × 110		17110/0	5902619614560	55	90	100	400
5,5/6,3 × 130	8	17130/0	5902619627768	50	110	100	400
5,5/6,3 × 150		17150/0	5902619627775	70	130	100	400
5,5/6,3 × 175		17175/0	5902619627805	95	155	100	400
5,5/6,3 × 195		17195/0	5902619627782	115	175	100	400
5,5/6,3 × 230		17230/0	5902619627799	170	210	100	400

**WKRETY SAMOWIERTNE BIMETALICZNE DO MOCOWANIA  
PLYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ**

łeb sześciokątny, stal nierdzewna AISI 304 z końcówką wierzącą ze stali węglowej z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

**BI-METAL SELF DRILLING SCREWS FOR FIXING  
OF SANDWICH PANELS ONTO STEEL SECTION**

hexagonal washer head, stainless steel AISI 304 with hardened carbon steel drilling point with bonded stainless steel/EPDM washer assembled, anticorrosive coating PROTECT 1000™

**BI-METALL SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN FÜR STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN**

Sechskantkopf, Edelstahl AISI 304 mit gehärteter Bohrspitze aus Kohlenstoffstahl mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe, Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™




DRILLER®

BI-METAL



RAL



TYPE: WKSPW (HS2)

D/D1 × L (mm)	index	EAN	G (mm)		100	400	
			min.	max.			
<b>Steel 12 mm</b>							
5,5/6,3 × 105	8	17105/12/0	5902619627706	40	75	100	400
5,5/6,3 × 130		17130/12/0	5902619627713	40	100	100	400
5,5/6,3 × 150	8	17150/12/0	5902619627720	70	120	100	400
5,5/6,3 × 185		17185/12/0	5902619627737	105	155	100	400
5,5/6,3 × 200		17200/12/0	5902619627744	115	170	100	400
5,5/6,3 × 235		17235/12/0	5902619627751	150	205	100	400



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRETY DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ


łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką EPDM

### SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO WOODEN CONSTRUCTION

hexagonal washer head, hardened, zinc plated, with steel/EPDM bonded washer

### SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN FÜR HOLZUNTERKONSTRUKTIONEN

Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe



#### TYPE: WKSPW (H)

D × L (mm)		index	EAN	G (mm)		
				max.		
6,5 × 90	8	16090/0	5902619694470	40	100	400
6,5 × 100		16100/0	5902619694500	50	100	400
6,5 × 120		16120/0	5902619694517	70	100	400
6,5 × 130	8	16130/0	5902619694524	80	100	400
6,5 × 150		16150/0	5902619694531	100	100	400
6,5 × 160		16160/0	5902619609740	110	100	400
6,5 × 175		16175/0	5902619694548	125	100	400
6,5 × 200		16200/0	5902619694555	150	100	400
6,5 × 220		16220/0	5902619694562	170	100	400
6,5 × 230		16230/0	5902619694579	180	100	400
6,5 × 240		16240/0	5902619694586	190	100	400
6,5 × 250		16250/0	5902619694593	200	100	400
6,5 × 260		16260/0	5902619694616	210	100	400
6,5 × 275	16275/0	5902619694609	225	100	400	
6,5 × 300	16300/0	5902619694623	250	100	100	



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI GAZOBETONOWEJ

łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką EPDM, ze stalową tuleją rozporową

#### SANDWICH PANEL FIXING

#### ONTO LIGHT CELLULAR CONCRETE CONSTRUCTION

hexagonal washer head, hardened, zinc plated

with bonded steel/EPDM washer assembled and steel saw plug


#### SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN - BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR GASBETONMAUERWERK




Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe und mit Metallgasbetondübel

Aprobata Techniczna  
Technical Approval  
Technische Zulassung

DRILLER®

RAL



TYPE: WKSPW						
D × L (mm)		index	EAN	G (mm)		
				max.		
6,5 × 100	8	36100/0	5902619694784	40	100	400
6,5 × 120		36120/0	5902619694791	60	100	400
6,5 × 130		36130/0	5902619694807	70	100	400
6,5 × 150		36150/0	5902619694432	90	100	400
6,5 × 160		36160/0	5902619609757	100	100	400
6,5 × 175		36175/0	5902619694449	115	100	400
6,5 × 200		36200/0	5902619694456	140	100	400
6,5 × 220		36220/0	5902619694463	160	100	400
6,5 × 230		36230/0	5902619694852	170	100	400
6,5 × 240		36240/0	5902619694869	180	100	400
6,5 × 250		36250/0	5902619694876	190	100	400
6,5 × 260		36260/0	5902619694883	200	100	400
6,5 × 275		36275/0	5902619694890	215	100	400
6,5 × 300		36300/0	5902619694851	240	100	100

19/22 



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI BETONOWEJ

łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką EPDM, z tworzywową tuleją rozporową

### SANDWICH PANEL FIXING ONTO CONCRETE CONSTRUCTION

hexagonal washer head, hardened, zinc plated  
with bonded steel/EPDM washer assembled and nylon plug

### SANDWICHPLATTENSCHRAUBEN - BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR VOLLSTEINMAUERWERK


Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe und mit Nylon-Spreizdübel

Aprobata Techniczna  
Technical Approval  
Technische Zulassung





DRILLER®

NYLON

RAL



TYPE: WKSPW

D × L (mm)		index	EAN		G (mm)		
					max.		
6,5 × 100	8	26100/0	5902619694654	10	50	100	400
6,5 × 120		26120/0	5902619694661	10	70	100	400
6,5 × 130		26130/0	5902619694678	10	80	100	400
6,5 × 150		26150/0	5902619694388	10	100	100	400
6,5 × 160		26160/0	5902619694753	10	110	100	400
6,5 × 175		26175/0	5902619694395	10	125	100	400
6,5 × 200		26200/0	5902619694401	10	150	100	400
6,5 × 220		26220/0	5902619694418	10	170	100	400
6,5 × 230		26230/0	5902619694722	10	180	100	400
6,5 × 240		26240/0	5902619694739	10	190	100	400
6,5 × 250		26250/0	5902619694746	10	200	100	400
6,5 × 260		26260/0	5902619694753	10	210	100	400
6,5 × 275		26275/0	5902619694760	10	225	100	400
6,5 × 300		26300/0	5902619694777	10	250	100	100

19/22 



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRĘTY DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI BETONOWEJ

łeb sześciokątny, ocynkowane, z uszczelką EPDM

### SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO CONCRETE CONSTRUCTION

hexagonal washer head, hardened, zinc plated  
with bonded steel/EPDM washer assembled


### SANDWICHPLATTESCHRAUBEN FÜR BETONKONSTRUKTIONEN





Sechskantkopf, gehärtet, verzinkt, mit EPDM/Stahl-Dichtscheibe

Aprobata Techniczna  
Technical Approval  
Technische Zulassung

DRILLER®

CORAL



TYPE: WKSPW							
D × L (mm)		index	EAN		G (mm)		
					max.		
6,1 × 100	8	266100/0	5902619694913	5	70	100	400
6,1 × 120		266120/0	5902619614577	5	90	100	400
6,1 × 130		266130/0	5902619694999	5	100	100	400
6,1 × 140		266140/0	5902619614584	5	110	100	400
6,1 × 150		266150/0	5902619694920	5	120	100	400
6,1 × 160		266160/0	5902619614591	5	130	100	400
6,1 × 180		266180/0	5902619694340	5	150	100	400
6,1 × 190		266190/0	5902619614607	5	160	100	400
6,1 × 200		266200/0	5902619694357	5	170	100	400
6,1 × 210		266210/0	5902619616984	5	180	100	400
6,1 × 220		266220/0	5902619694364	5	190	100	400
6,1 × 250		266250/0	5902619694647	5	220	100	400
6,1 × 300		266300/0	5902619614614	5	270	100	400

19/22 



## Wkręty do mocowania płyt warstwowych Sandwich panel fixing | Sandwichplatten Schrauben

### WKRĘTY DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH DO KONSTRUKCJI BETONOWEJ

łeb sześciokątny, z uszczelką nierdzewną EPDM, powłoka antykorozyjna PROTECT 1000™

### SELF TAPPING SCREWS FOR FIXING OF SANDWICH PANELS ONTO CONCRETE CONSTRUCTION

hexagonal washer head, hardened, with bonded stainless steel/EPDM washer assembled anticorrosive coating PROTECT 1000™

### SANDWICHPLATTESCHRAUBEN FÜR BETONKONSTRUKTIONEN


Sechskantkopf, gehärtet, mit EPDM/Edelstahl-Dichtscheibe  
Korrosionsschutzbeschichtung PROTECT 1000™

Aprobata Techniczna  
Technical Approval  
Technische Zulassung





DRILLER®

Protect  
1000

RAL



TYPE: WKSPW

D × L (mm)		index	EAN		G (mm)		
					max.		
6,1 × 100	8	266100R/0-A2	5902619614621	5	70	100	400
6,1 × 120		266120R/0-A2	5902619609634	5	90	100	400
6,1 × 130		266130R/0-A2	5902619694685	5	100	100	400
6,1 × 140		266140R/0-A2	5902619609641	5	110	100	400
6,1 × 150		266150R/0-A2	5902619694692	5	120	100	400
6,1 × 160		266160R/0-A2	5902619609658	5	130	100	400
6,1 × 180		266180R/0-A2	5902619694708	5	150	100	400
6,1 × 190		266190R/0-A2	5902619609665	5	160	100	400
6,1 × 200		266200R/0-A2	5902619694326	5	170	100	400
6,1 × 210		266210R/0-A2	5902619616991	5	180	100	400
6,1 × 220		266220R/0-A2	5902619694333	5	190	100	400
6,1 × 250		266250R/0-A2	5902619609733	5	220	100	400
6,1 × 300		266300R/0-A2	5902619614638	5	270	100	400

19/22