

WKRETY DO DREWNA

łeb stożkowy płaski, gwint z ostrym nacięciem, hartowane
ocynkowane na biało lub żółto, woskowane

CHIPBOARD SCREWS


flat countersunk head, sharp cut on thread, hardened, white or yellow zinc plated, waxed

SPANPLATTENSCHRAUBEN

Senkkopf, mit modifizierte Spitze, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt, gleitbeschichtet




Woodpicker™






TYPE: WDSWPZ

d × L (mm)		index	EAN		
2,5 × 12	PZ1	1325012/2	5902619697006	2000	24000
2,5 × 16		1325016/2	5902619697013	2000	24000
2,5 × 20		1325020/2	5902619697020	2000	24000
2,5 × 25		1325025/2	5902619697709	2000	24000
3,0 × 12	PZ1	1330012/2	5902619697037	1000	12000
3,0 × 16		1330016/2	5902619697051	1000	12000
3,0 × 20		1330020/2	5902619697068	1000	12000
3,0 × 25		1330025/2	5902619697075	1000	12000
3,0 × 30		1330030/2	5902619697082	1000	12000
3,0 × 35		1330035/2	5902619697099	1000	12000
3,0 × 40		1330040/2	5902619697105	500	6000
3,5 × 16		PZ2	1335016/2	5902619697129	1000
3,5 × 20	1335020/2		5902619697136	1000	12000
3,5 × 25	1335025/2		5902619697143	1000	12000
3,5 × 30	1335030/2		5902619697150	500	6000
3,5 × 35	1335035/2		5902619697167	500	6000
3,5 × 40	1335040/2		5902619697174	500	6000
3,5 × 45	1335045/2		5902619697181	500	6000
3,5 × 50	1335050/2		5902619697198	500	6000
4,0 × 12	PZ2	1340012/2	5902619697211	1000	12000
4,0 × 16		1340016/2	5902619697228	1000	12000
4,0 × 20		1340020/2	5902619697235	1000	12000
4,0 × 25		1340025/2	5902619697242	1000	12000
4,0 × 30		1340030/2	5902619697259	500	6000
4,0 × 35		1340035/2	5902619697266	500	6000
4,0 × 40		1340040/2	5902619697273	500	6000
4,0 × 45		1340045/2	5902619697280	500	6000
4,0 × 50		1340050/2	5902619697297	500	6000
4,0 × 55		1340055/2	5902619697303	500	6000
4,0 × 60		1340060/2	5902619697310	500	4000
4,0 × 70		1340070/2	5902619697327	500	4000
4,5 × 16	PZ2	1345016/2	5902619697334	500	6000
4,5 × 20		1345020/2	5902619697341	500	6000
4,5 × 25		1345025/2	5902619697358	500	6000
4,5 × 30		1345030/2	5902619697365	500	6000
4,5 × 35		1345035/2	5902619697372	500	6000
4,5 × 40		1345040/2	5902619697389	500	6000
4,5 × 45		1345045/2	5902619697396	500	6000
4,5 × 50		1345050/2	5902619697402	500	6000
4,5 × 60		1345060/2	5902619697419	200	2400
4,5 × 70		1345070/2	5902619697426	200	2400
4,5 × 80		1345080/2	5902619697433	200	2400



Wkręty do drewna Chipboard screws | Spanplattenschrauben

d × L (mm)		index	EAN		
5,0 × 20	PZ2	1350020/2	5902619697457	500	6000
5,0 × 25		1350025/2	5902619697464	500	6000
5,0 × 30		1350030/2	5902619697471	500	6000
5,0 × 35		1350035/2	5902619697488	500	6000
5,0 × 40		1350040/2	5902619697495	500	6000
5,0 × 45		1350045/2	5902619697501	500	6000
5,0 × 50		1350050/2	5902619697518	500	4000
5,0 × 60		1350060/2	5902619697532	200	2400
5,0 × 70		1350070/2	5902619697556	200	2400
5,0 × 80		1350080/2	5902619697563	200	2400
5,0 × 90		1350090/2	5902619697570	200	2400
5,0 × 100		1350100/2	5902619697587	200	1600
6,0 × 30		1360030/2	5902619697600	500	6000
6,0 × 35		1360035/2	5902619697617	500	6000
6,0 × 40	1360040/2	5902619697624	200	2400	
6,0 × 50	1360050/2	5902619697631	200	2400	
6,0 × 60	PZ3	1360060/2	5902619697655	200	2400
6,0 × 70		1360070/2	5902619697662	200	2400
6,0 × 80		1360080/2	5902619697679	200	2400
6,0 × 90		1360090/2	5902619697686	200	2400
6,0 × 100		1360100/2	5902619697693	200	1600

Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1340030/2-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1340030/2-CE

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1340030/2-CE, an.

WKRETY DO DREWNA

łeb stożkowy płaski, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto, woskowane

CHIPBOARD SCREWS

flat countersunk head, hardened, white or yellow zinc plated, waxed

SPANPLATTENSCHRAUBEN

Senkkopf, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt, gleitbeschichtet



TYPE: WDSTX							
d × L (mm)		index	EAN			index	
4,0 × 20	T20	1340020T	5902619698003	1000	12000	1340020T-L	20000
4,0 × 25		1340025T	5902619698010	1000	12000	1340025T-L	15000
4,0 × 30		1340030T	5902619698027	500	6000	1340030T-L	12000
4,0 × 35		1340035T	5902619698034	500	6000	1340035T-L	9000
4,0 × 40		1340040T	5902619698041	500	6000	1340040T-L	7000
4,0 × 45		1340045T	5902619698058	500	6000	1340045T-L	6000
4,0 × 50		1340050T	5902619698065	500	6000	1340050T-L	5000
4,0 × 55		1340055T	5902619698072	500	6000	1340055T-L	4500
4,0 × 60		1340060T	5902619698089	500	4000	1340060T-L	4000
4,0 × 70		1340070T	5902619698096	500	4000	1340070T-L	3500
5,0 × 25	T25	1350025T	5902619698102	500	6000	1350025T-L	10000
5,0 × 30		1350030T	5902619698119	500	6000	1350030T-L	10000
5,0 × 35		1350035T	5902619698126	500	6000	1350035T-L	8000
5,0 × 40		1350040T	5902619698133	500	6000	1350040T-L	7000
5,0 × 45		1350045T	5902619698140	500	6000	1350045T-L	6000
5,0 × 50		1350050T	5902619698157	500	4000	1350050T-L	5500
5,0 × 60		1350060T	5902619698171	200	2400	1350060T-L	3000
5,0 × 70		1350070T	5902619698195	200	2400	1350070T-L	2000
5,0 × 80		1350080T	5902619698201	200	2400	1350080T-L	1800
6,0 × 60		T30	1360060T	5902619698218	200	2400	1360060T-L

Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1340030T-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1340030T-CE.

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1340030T-CE, an.

WKRETY DO DREWNA


łeb stożkowy płaski, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto, woskowane

CHIPBOARD SCREWS

flat countersunk head, hardened, white or yellow zinc plated, waxed





SPANPLATTENSCHRAUBEN

Senkkopf, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt, gleitbeschichtet



TYPE: WDSPZ							
d × L (mm)		index	EAN			index	
2,5 × 12	PZ1	1325012	5902619690014	2000	24000	1325012-L	60000
2,5 × 16		1325016	5902619690021	2000	24000	1325016-L	55000
2,5 × 20		1325020	5902619690038	2000	24000	1325020-L	50000
2,5 × 25		1325025	5902619690007	2000	24000	1325025-L	40000
3,0 × 12	PZ1	1330012	5902619690052	1000	12000	1330012-L	50000
3,0 × 16		1330016	5902619690069	1000	12000	1330016-L	40000
3,0 × 20		1330020	5902619690076	1000	12000	1330020-L	30000
3,0 × 25		1330025	5902619690083	1000	12000	1330025-L	20000
3,0 × 30	PZ2	1330030	5902619690090	1000	12000	1330030-L	20000
3,0 × 35		1330035	5902619690106	1000	12000	1330035-L	15000
3,0 × 40		1330040	5902619690113	500	6000	1330040-L	10000
3,5 × 13		1335013	5902619690144	1000	12000	1335013-L	35000
3,5 × 16	PZ2	1335016	5902619690151	1000	12000	1335016-L	30000
3,5 × 20		1335020	5902619690168	1000	12000	1335020-L	20000
3,5 × 25		1335025	5902619690175	1000	12000	1335025-L	15000
3,5 × 30		1335030	5902619690182	500	6000	1335030-L	13000
3,5 × 35	PZ2	1335035	5902619690199	500	6000	1335035-L	10000
3,5 × 40		1335040	5902619690205	500	6000	1335040-L	9000
3,5 × 45		1335045	5902619690212	500	6000	1335045-L	7000
3,5 × 50		1335050	5902619690229	500	6000	1335050-L	6000
3,5 × 60	PZ2	1335060	5902619690236	500	6000	1335060-L	4000
4,0 × 12		1340012	5902619690250	1000	12000	1340012-L	30000
4,0 × 16		1340016	5902619690267	1000	12000	1340016-L	20000
4,0 × 20		1340020	5902619690274	1000	12000	1340020-L	15000
4,0 × 25	PZ2	1340025	5902619690281	1000	12000	1340025-L	15000
4,0 × 30		1340030	5902619690298	500	6000	1340030-L	12000
4,0 × 35		1340035	5902619690304	500	6000	1340035-L	9000
4,0 × 40		1340040	5902619690311	500	6000	1340040-L	7000
4,0 × 45	PZ2	1340045	5902619690328	500	6000	1340045-L	6000
4,0 × 50		1340050	5902619690335	500	6000	1340050-L	5000
4,0 × 55		1340055	5902619690342	500	6000	1340055-L	4500
4,0 × 60		1340060	5902619690359	500	4000	1340060-L	4000
4,0 × 70	PZ2	1340070	5902619690366	500	4000	1340070-L	3500
4,5 × 16		1345016	5902619690373	500	6000	1345016-L	15000
4,5 × 20		1345020	5902619690380	500	6000	1345020-L	12000
4,5 × 25		1345025	5902619690397	500	6000	1345025-L	10000
4,5 × 30	PZ2	1345030	5902619690649	500	6000	1345030-L	10000
4,5 × 35		1345035	5902619690403	500	6000	1345035-L	9000
4,5 × 40		1345040	5902619690410	500	6000	1345040-L	8000
4,5 × 45		1345045	5902619690427	500	6000	1345045-L	6000
4,5 × 50	PZ2	1345050	5902619690434	500	6000	1345050-L	4000
4,5 × 60		1345060	5902619690441	200	2400	1345060-L	3000
4,5 × 70		1345070	5902619690458	200	2400	1345070-L	2500
4,5 × 80		1345080	5902619690465	200	2400	1345080-L	2000

Wkręty do drewna Chipboard screws | Spanplattenschrauben

d × L (mm)		index	EAN			index	
5,0 × 20	PZ2	1350020	5902619690496	500	6000	1350020-L	10000
5,0 × 25		1350025	5902619690489	500	6000	1350025-L	10000
5,0 × 30		1350030	5902619690502	500	6000	1350030-L	9000
5,0 × 35		1350035	5902619690519	500	6000	1350035-L	7000
5,0 × 40		1350040	5902619690526	500	6000	1350040-L	7000
5,0 × 45		1350045	5902619690533	500	6000	1350045-L	6000
5,0 × 50		1350050	5902619690540	500	4000	1350050-L	5000
5,0 × 55		1350055	5902619690557	200	2400	1350055-L	4000
5,0 × 60		1350060	5902619690564	200	2400	1350060-L	3000
5,0 × 65		1350065	5902619690571	200	2400	1350065-L	2500
5,0 × 70		1350070	5902619690588	200	2400	1350070-L	2000
5,0 × 80		1350080	5902619690595	200	2400	1350080-L	1800
5,0 × 90		1350090	5902619690601	200	2400	1350090-L	1300
5,0 × 100		1350100	5902619690618	200	1600	1350100-L	1250
5,0 × 110		1350110	5902619690632	200	1600	1350110-L	1200
5,0 × 120		1350120	5902619690625	200	1600	1350120-L	800
6,0 × 30	PZ3	1360030	5902619690656	500	6000	1360030-L	4500
6,0 × 35		1360035	5902619690809	500	6000	1360035-L	4000
6,0 × 40		1360040	5902619690663	200	2400	1360040-L	4000
6,0 × 45		1360045	5902619690830	200	2400	1360045-L	3000
6,0 × 50		1360050	5902619690670	200	2400	1360050-L	2500
6,0 × 55		1360055	5902619690816	200	2400	1360055-L	2200
6,0 × 60		1360060	5902619690687	200	2400	1360060-L	1800
6,0 × 70		1360070	5902619690694	200	2400	1360070-L	1500
6,0 × 80		1360080	5902619690700	200	2400	1360080-L	1300
6,0 × 90		1360090	5902619690717	200	2400	1360090-L	1000
6,0 × 100		1360100	5902619690724	200	1600	1360100-L	800
6,0 × 110		1360110	5902619690847	200	1600	1360110-L	700
6,0 × 120		1360120	5902619690731	200	1600	1360120-L	600
6,0 × 130		1360130	5902619690823	200	1600	1360130-L	600
6,0 × 140		1360140	5902619690748	200	800	1360140-L	500
6,0 × 150		1360150	5902619690786	200	800	1360150-L	500
6,0 × 160	1360160	5902619690755	200	800	1360160-L	500	
6,0 × 180	1360180	5902619690762	200	800	1360180-L	500	
6,0 × 200	1360200	5902619690779	200	800	1360200-L	450	
6,0 × 220	1360220	5902619690793	200	800	1360220-L	400	

Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1345030-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1345030-CE.

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1345030-CE, an.

WKRETY DO DREWNA


łeb kulisty, hartowane, ocynkowane na biało lub żółto, woskowane

CHIPBOARD SCREWS


pan head, hardened, white or yellow zinc plated, waxed

SPANPLATTENSCHRAUBEN





Linsenkopf, gehärtet, weiß oder gelb verzinkt, gleitbeschichtet



TYPE: WDKPZ							
d × L (mm)		index	EAN			index	
3,0 × 13		1713013	5902619695002	1000	12000	1713013-L	50000
3,0 × 16		1713016	5902619695019	1000	12000	1713016-L	40000
3,0 × 20		1713020	5902619695026	1000	12000	1713020-L	30000
3,0 × 25	PZ1	1713025	5902619695033	1000	12000	1713025-L	20000
3,0 × 30		1713030	5902619695040	1000	12000	1713030-L	20000
3,0 × 35		1713035	5902619695057	1000	12000	1713035-L	15000
3,0 × 40		1713040	5902619695064	500	6000	1713040-L	10000
3,5 × 13		1713513	5902619695538	1000	12000	1713513-L	40000
3,5 × 16		1713516	5902619695071	1000	12000	1713516-L	30000
3,5 × 20		1713520	5902619695088	1000	12000	1713520-L	25000
3,5 × 25		1713525	5902619695095	500	6000	1713525-L	15000
3,5 × 30	PZ2	1713530	5902619695101	500	6000	1713530-L	13000
3,5 × 35		1713535	5902619695118	500	6000	1713535-L	10000
3,5 × 40		1713540	5902619695125	500	6000	1713540-L	9000
3,5 × 45		1713545	5902619695132	500	6000	1713545-L	7000
3,5 × 50		1713550	5902619695149	500	6000	1713550-L	6000
4,0 × 13		1714013	5902619695521	1000	12000	1714013-L	30000
4,0 × 16		1714016	5902619695156	1000	12000	1714016-L	25000
4,0 × 20		1714020	5902619695163	1000	12000	1714020-L	20000
4,0 × 25		1714025	5902619695170	1000	12000	1714025-L	15000
4,0 × 30		1714030	5902619695187	500	6000	1714030-L	12000
4,0 × 35	PZ2	1714035	5902619695194	500	6000	1714035-L	9000
4,0 × 40		1714040	5902619695200	500	6000	1714040-L	7000
4,0 × 45		1714045	5902619695217	500	6000	1714045-L	6000
4,0 × 50		1714050	5902619695224	500	6000	1714050-L	5000
4,0 × 60		1714060	5902619695231	500	6000	1714060-L	4000
4,0 × 70		1714070	5902619695248	500	4000	1714070-L	3500
4,5 × 25		1714525	5902619695255	500	6000	1714525-L	10000
4,5 × 35		1714535	5902619695262	500	6000	1714535-L	10000
4,5 × 40		1714540	5902619695279	500	6000	1714540-L	8000
4,5 × 45	PZ2	1714545	5902619695286	500	6000	1714545-L	6000
4,5 × 50		1714550	5902619695293	500	6000	1714550-L	4000
4,5 × 60		1714560	5902619695309	200	2400	1714560-L	3000
4,5 × 70		1714570	5902619695316	200	2400	1714570-L	2500
5,0 × 20		1715020	5902619695323	500	6000	1715020-L	12000
5,0 × 30		1715030	5902619695330	500	6000	1715030-L	10000
5,0 × 35		1715035	5902619695347	500	6000	1715035-L	8000
5,0 × 40		1715040	5902619695354	500	6000	1715040-L	7000
5,0 × 45		1715045	5902619695361	500	6000	1715045-L	6000
5,0 × 50	PZ2	1715050	5902619695378	500	4000	1715050-L	5500
5,0 × 60		1715060	5902619695385	200	2400	1715060-L	3000
5,0 × 70		1715070	5902619695392	200	2400	1715070-L	2000
5,0 × 80		1715080	5902619695408	200	2400	1715080-L	1800
5,0 × 90		1715090	5902619695415	200	2400	1715090-L	1300
5,0 × 100		1715100	5902619695422	200	1600	1715100-L	1250



Wkręty do drewna Chipboard screws | Spanplattenschrauben

d × L (mm)		index	EAN			index	
6,0 × 35		1716035	5902619695439	200	2400	1716035-L	4000
6,0 × 40		1716040	5902619695446	200	2400	1716040-L	4000
6,0 × 50		1716050	5902619695453	200	2400	1716050-L	2500
6,0 × 60		1716060	5902619695460	200	2400	1716060-L	1800
6,0 × 70	PZ3	1716070	5902619695477	200	2400	1716070-L	1500
6,0 × 80		1716080	5902619695484	200	2400	1716080-L	1300
6,0 × 90		1716090	5902619695491	200	2400	1716090-L	1000
6,0 × 100		1716100	5902619695507	200	1600	1716100-L	800
6,0 × 120		1716120	5902619695514	200	1600	1716120-L	600

Zamawiając wkręty ocynkowane na biało dodaj -CE do numeru indeksu, np. 1716060-CE.

To order white zinc plated screws please add -CE to index, e.g. 1716060-CE.

Bei Bestellung von weiß verzinkten Schrauben geben Sie bitte das CE-Zeichen zu der Indexnummer, z.B. 1716060-CE, an.